


Zählung am TIWA –Markt  
Vom 16.05. bis 21.05.2022  
in der Zeit von 6:00 Uhr – 20:00 Uhr

-Übersichtsplan-



Zählung am TIWA-Markt für die Schalltechnische Untersuchung des Lebensmittelmarktes

Zählliste Gesamt 16.05. bis 21.05.2022

Gesamt 16.05. - 21.05.22	Parkplatz vor Eingang				Parkplatz an Hauswand				Rückwertiger Parkplatz										
	Krad	PKW	LKW bis 7,5 t.	LKW > 7,5 t.	Krad	PKW	LKW bis 7,5 t.	Krad	PKW	LKW bis 7,5 t.	LKW > 7,5 t.	Dauer LKW Kühlung	Anzahl verladene Paletten	Anzahl Rollcontainer	Dauer Betrieb Kälteanlage Dach	Dauer Betrieb Kälteanlage Boden	Dauer Betrieb Kühlkompressoren Innenlager	Dauer Betrieb Lüftung Ostwand	Dauer Betrieb Presscontainer
06:00 - 20:00	11	831	18	1	9	377	12	4	265	29	285	ca. 1208 Min.	118	43	3352 Min.	ca. 8 Min.	ca. 7 Min.	ca. 300 Min.	ca. 442 Min.

Verfasser: Matthias Gruben, Gemeinde Bad Rothenfelde

Bad Rothenfelde, den 09.06.2022

Zählung am TIWA-Markt für die Schalltechnische Untersuchung des Lebensmittelmarktes

Zählliste Montag 16.05.2022

Montag 16.05.22	Parkplatz vor Eingang			Parkplatz an Hauswand			Rückwertiger Parkplatz													
	Krad	PKW	LKW bis 7,5 t.	Krad	PKW	LKW bis 7,5 t.	Krad	PKW	LKW bis 7,5 t.	LKW > 7,5 t.	Dauer LKW	Kühlung	Anzahl verladene Paletten	Anzahl Rollcontainer	Dauer Betrieb Kälteanlage Dach	Dauer Betrieb Kälteanlage Boden	Dauer Betrieb Kühlkompressoren Innenlager	Dauer Betrieb Lüftung Ostwand	Dauer Betrieb Presscontainer	
06:00 - 07:00			1 B					2												
07:00 - 08:00		9	1 B		3			3												
08:00 - 09:00		5	1 B		1			1												
09:00 - 10:00		8			2			1		2			8							10 x 2-3 Min.
10:00 - 11:00		13			5			1												2 x 2-3 Min.
11:00 - 12:00	1	12			4			4												5 x 2-3 Min.
12:00 - 13:00		11			9	2		6	1	1	15 Min. Entladung / 110 Min. Kühlung		6							
13:00 - 14:00		16			6			4												25 x 1-2 Min.
14:00 - 15:00		14			7	1		1	1		37 Min									
15:00 - 16:00		14			2			3												15 / 5 / 5 Min.
16:00 - 17:00		12			5			1												5 Min
17:00 - 18:00		15		1	6	1	1	3												5 Min
18:00 - 19:00		4	1		3			2												
19:00 - 20:00								1												
<b>Anzahl:</b>	<b>1</b>	<b>133</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>53</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>ca. 147 Min.</b>	<b>8</b>			<b>ca. 459 Min.</b>					<b>ca. 136 Min.</b>

Verfasser: Matthias Gruben, Gemeinde Bad Rothenfelde

B= Bus

Bad Rothenfelde, den 09.06.2022

Zählung am TIWA-Markt für die Schalltechnische Untersuchung des Lebensmittelmarktes

Zählliste Dienstag 17.05.2022

Dienstag 17.05.22	Parkplatz vor Eingang			Parkplatz an Hauswand			Rückwertiger Parkplatz													
	Krad	PKW	LKW bis 7,5 t.	Krad	PKW	LKW bis 7,5 t.	Krad	PKW	LKW bis 7,5 t.	LKW > 7,5 t.	Dauer LKW	Kühlung	Anzahl verladene Paletten	Anzahl Rollcontainer	Dauer Betrieb Kälteanlage Dach	Dauer Betrieb Kälteanlage Boden	Dauer Betrieb Kühlkompressoren Innenlager	Dauer Betrieb Lüftung Ostwand	Dauer Betrieb Presscontainer	
06:00 - 07:00			1 B					1							6 x 8 Min.					
07:00 - 08:00		7	1 B		2			2							6 x 8 Min.					
08:00 - 09:00		5			2				1		20 Min. + 15 Min.		5		8 Min.					
09:00 - 10:00		14			4			5	1		26 Min.				Dauerhaft mit kurzen Pausen					2 x 2-3 Min.
10:00 - 11:00		15			5				1		60 Min.		13	13	Dauerhaft mit kurzen Pausen					7 x 2-3 Min.
11:00 - 12:00		14			3			5							Dauerhaft mit kurzen Pausen					11 x 2-3 Min.
12:00 - 13:00		15			10			10	1	1	60 Min.		2							
13:00 - 14:00		10			1				1		25 Min.		1					3 Min. + 4 Min.	durchgehend	2 x 3-4 Min.
14:00 - 15:00		16			9			5										durchgehend		
15:00 - 16:00		20			6			7	2				6		8 Min.	8 Min.				3 Min.
16:00 - 17:00		16			3			1	6											2 x 3 Min.
17:00 - 18:00		16	1	1	6			1	1	1	5 Min.		8	1	60 Min.					2 Min.
18:00 - 19:00		3			1										60 Min.					2 Min.
19:00 - 20:00								1							60 Min.					
<b>Anzahl:</b>		<b>151</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>52</b>			<b>2</b>	<b>43</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>211 Min.</b>	<b>35</b>	<b>14</b>	<b>ca. 472 Min.</b>	<b>8 Min.</b>	<b>7 Min.</b>	<b>120 Min.</b>		<b>ca. 81 Min.</b>

Verfasser: Matthias Gruben, Gemeinde Bad Rothenfelde

B= Bus

Bad Rothenfelde, den 09.06.2022

Zählung am TIWA-Markt für die Schalltechnische Untersuchung des Lebensmittelmarktes

Zählliste Mittwoch 18.05.2022

Mittwoch 18.05.22	Parkplatz vor Eingang			Parkplatz an Hauswand			Rückwertiger Parkplatz												
	Krad	PKW	LKW bis 7,5 t	Krad	PKW	LKW bis 7,5 t	Krad	PKW	LKW bis 7,5 t	LKW > 7,5 t	Dauer LKW Kühlung	Anzahl verladene Paletten	Anzahl Rollcontainer	Dauer Betrieb Kälteanlage Dach	Dauer Betrieb Kälteanlage Boden	Dauer Betrieb Kühlkompressoren Innenlager	Dauer Betrieb Lüftung Ostwand	Dauer Betrieb Presscontainer	
06:00 - 07:00			1 B					2							6 x 8 Min.				
07:00 - 08:00		1	1 B		2			3		2				4	6 x 8 Min.				
08:00 - 09:00		1			1			2		1				7	6 x 8 Min.				
09:00 - 10:00		8			3					1	14 Min.			4	dauerhaft mit kurzen Pausen				2 x 2-3 Min.
10:00 - 11:00		14			8		1	4							dauerhaft mit kurzen Pausen				
11:00 - 12:00	1	17			11			1		2	12 Min.			9	dauerhaft mit kurzen Pausen				3 x 2-3 Min.
12:00 - 13:00		15			7			11							dauerhaft mit kurzen Pausen				5 Min.
13:00 - 14:00		10			8			2											
14:00 - 15:00		11			5			7	2		6 Min. bei laufendem Motor ohne Ladevorgang 52 Min.								2 Min.
15:00 - 16:00	1	7			5			4		1				8 Min.					2 x 8 Min.
16:00 - 17:00		9	1		4			4		1									2 x 3 Min.
17:00 - 18:00	1	19			8	1		4	1						60 Min.				8 Min.
18:00 - 19:00		7	2		1	1									52 Min.				5 Min.
19:00 - 20:00								2							20 Min.				
<b>Anzahl:</b>	<b>3</b>	<b>119</b>	<b>5</b>	<b>63</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>46</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>84 Min.</b>			<b>24</b>	<b>ca. 524 Min.</b>					<b>ca. 57 Min.</b>

Verfasser: Matthias Gruben, Gemeinde Bad Rothenfelde

B= Bus

Bad Rothenfelde, den 09.06.2022

Zählung am TIWA-Markt für die Schalltechnische Untersuchung des Lebensmittelmarktes

Zählliste Donnerstag 19.05.2022

Donnerstag 19.05.22	Parkplatz vor Eingang				Parkplatz an Hauswand				Rückwertiger Parkplatz													
	Krad	PKW	LKW bis 7,5 t.	LKW > 7,5 t.	Krad	PKW	LKW bis 7,5 t.		Krad	PKW	LKW bis 7,5 t.	LKW > 7,5 t.	Dauer LKW Kühlung	Anzahl verladene Paletten	Anzahl Rollcontainer	Dauer Betrieb Kälteanlage Dach	Dauer Betrieb Kälteanlage Boden	Dauer Betrieb Kühlkompressoren Innenlager	Dauer Betrieb Lüftung Ostwand	Dauer Betrieb Presscontainer		
06:00 - 07:00			1 B								1						6 x 8 Min.					
07:00 - 08:00		7	1 B			4				3	1		5 Min.				6 x 8 Min.					
08:00 - 09:00		7				1				4			10 Min.	5			6 x 8 Min.					
09:00 - 10:00		9	1	1 (Post)	2	6	1			3		1	20 Min.	nicht erkennbar			dauerhaft mit kurzen Pausen					
10:00 - 11:00		10			1	5						1					dauerhaft mit kurzen Pausen				9 x 2-3 Min.	
11:00 - 12:00		9	1		4	7				5							dauerhaft mit kurzen Pausen				3 x 2-3 Min.	
12:00 - 13:00		20				9				15		1 (20 Min. laufender Motor, Papiermüll-entsorgung + Staplerbetrieb)								60 Min.	3 Min. + 8 Min. + 5 Min.	
13:00 - 14:00		10				5				2		2	39 Min.	12							60 Min.	3 Min.
14:00 - 15:00		17				5				5	1	1	60 Min.	4							60 Min.	4 Min.
15:00 - 16:00		14				2				2			30 Min.									2 x 2 Min.
16:00 - 17:00		13				7					1 (16 Min. mit laufendem Motor)											
17:00 - 18:00	1	19	2			4	1			4	1	1		3			30 Min.					3 Min. + 4 Min.
18:00 - 19:00	1	6				2				3	1						60 Min.					
19:00 - 20:00										2							60 Min.					
<b>Anzahl:</b>	<b>2</b>	<b>141</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>57</b>	<b>2</b>			<b>48</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>164 Min.</b>	<b>24</b>		<b>ca. 474 Min.</b>				<b>180 Min.</b>	<b>ca. 70 Min.</b>	

Verfasser: Matthias Gruben, Gemeinde Bad Rothenfelde

B= Bus

Bad Rothenfelde, den 09.06.2022

Zählung am TIWA-Markt für die Schalltechnische Untersuchung des Lebensmittelmarktes

Zählliste Freitag 20.05.2022

Freitag 20.05.22	Parkplatz vor Eingang			Parkplatz an Hauswand				Rückwertiger Parkplatz										
	Krad	PKW	LKW bis 7,5 t.	Krad	PKW	LKW bis 7,5 t.	Krad	PKW	LKW bis 7,5 t.	LKW > 7,5 t.	Dauer LKW Kühlung	Anzahl verladene Paletten	Anzahl Rollcontainer	Dauer Betrieb Kälteanlage Dach	Dauer Betrieb Kälteanlage Boden	Dauer Betrieb Kühlkompressoren Innenlager	Dauer Betrieb Lüftung Ostwand	Dauer Betrieb Presscontainer
06:00 - 07:00									1	1		5		6 x 8 Min.				
07:00 - 08:00		7			4			4						6 x 8 Min.				
08:00 - 09:00		8			4				1			5						5 Min.
09:00 - 10:00		12			10			7		1	4 Min.			dauerhaft mit kurzen Pausen				2 x 2-3 Min.
10:00 - 11:00	1	14			8			3		2	20 Min.	7	1	dauerhaft mit kurzen Pausen				2 x 2-3 Min.
11:00 - 12:00	1	13			5			3		1		nicht erkennbar		dauerhaft mit kurzen Pausen				8 x 2-3 Min.
12:00 - 13:00		12			11	1		10						20 Min. + 36 Min.				4 Min. + 2 x 3 Min.
13:00 - 14:00		18			7				2		25 Min.	12	3	60 Min.				
14:00 - 15:00		9			9			4										
15:00 - 16:00	1 Krad, 16 PKW								1					60 Min.				2 x 3 Min.
16:00 - 17:00	16 PKW								3	1	1		6 (+ 60 Min. Staplerarbeiten)		60 Min.			3 Min.
17:00 - 18:00		9			5	2								60 Min.				2 x 2 Min.
18:00 - 19:00		9			1									60 Min.				
19:00 - 20:00								1	1									
<b>Anzahl:</b>	<b>3</b>	<b>143</b>			<b>64</b>	<b>3</b>		<b>36</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>49 Min.</b>	<b>35</b>	<b>4</b>	<b>632 Min.</b>				<b>ca. 64 Min.</b>

Verfasser: Matthias Gruben, Gemeinde Bad Rothenfelde

B= Bus

Bad Rothenfelde, den 09.06.2022

Zählung am TIWA-Markt für die Schalltechnische Untersuchung des Lebensmittelmarktes

Zählliste Samstag 21.05.2022

Samstag 21.05.22	Parkplatz vor Eingang			Parkplatz an Hauswand				Rückwertiger Parkplatz											
	Krad	PKW	LKW bis 7,5 t.	Krad	PKW	LKW bis 7,5 t.	Krad	PKW	LKW bis 7,5 t.	LKW > 7,5 t.	Dauer LKW Kühlung	Anzahl verladene Paletten	Anzahl Rollcontainer	Dauer Betrieb Kälteanlage Dach	Dauer Betrieb Kälteanlage Boden	Dauer Betrieb Kühlkompressoren Innenlager	Dauer Betrieb Lüftung Ostwand	Dauer Betrieb Presscontainer	
06:00 - 07:00									1			3		6 x 8 Min.					
07:00 - 08:00		1	1 B					1	1		10 Min.			6 x 8 Min.					
08:00 - 09:00		9			10			3	1		20 Min.	4		6 x 8 Min.					
09:00 - 10:00		16			10			3	2 (bei laufendem Motor)		28 Min.	5		25 Min. + 30 Min.					5 Min. + 2 x 3 Min.
10:00 - 11:00		11			6			5			35 Min.	2	1	60 Min.					5 Min.
11:00 - 12:00		14			12			10			60 Min.			60 Min.					3 Min.
12:00 - 13:00		19			15			12			60 Min.			60 Min.					3 Min.
13:00 - 14:00		20			12	1		12			60 Min.			60 Min.					3 Min.
14:00 - 15:00		32			14			8			60 Min.			60 Min.					3 x 3 Min.
15:00 - 16:00		15			8			3			55 Min.	2		60 Min.					
16:00 - 17:00		4			1						45 Min.			60 Min.					
17:00 - 18:00	2	3						1						52 Min.					
18:00 - 19:00														60 Min.					
19:00 - 20:00								1						60 Min.					
<b>Anzahl:</b>	<b>2</b>	<b>144</b>			<b>88</b>	<b>1</b>		<b>59</b>	<b>5</b>		<b>553 Min.</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>791 Min.</b>					<b>34 Min.</b>

Verfasser: Matthias Gruben, Gemeinde Bad Rothenfelde

B= Bus

Bad Rothenfelde, den 09.06.2022